



INSTRUCTIES GLASLATTEN MONTAGE VcS2

HOMEFLEXX® plisségordijnen



Glaslatten montage VcS2

(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)



Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 vierkante plaatjes met schroeven en twee handgrepen.



Stap 2

Boor op de bovenste en onderste glaslatten, op dezelfde afstand als u de dat u de breedte van het plissé heeft opgemeten, de vierkante plaatjes vast.

Markeer eventueel de boorpunten vooraf op de glaslat.



Stap 3

Schuif de handgrepen voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgrepen zijn al voorgemonteerd op de rails.



Glaslatten montage VcS2

(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)



Stap 4

Verwijder het elastiek en klik de spanschoen uit de plissérails. Rol nu het opgevouwen koord af.



Stap 5

Dan worden alleen de spanschoenen, die al die al aan de onderkant van het plisségordijn zitten, over de vierkante plaatjes op de onderste glaslat geschoven. Deze zijn op maat gemaakt en passen precies.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.