



INSTRUCTIES MUURBEUGEL MONTAGE VcS2

HOMEFLEXX® plisségordijnen



Muurbeugel montage VcS2

Bijv. montage op raamkozijn, maar ook bevestiging aan muur/metselwerk is mogelijk.
(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)




Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 muurbeugels met elk 1 vierkant plaatje, schroeven en twee handgrepen.




Stap 2

Boor 2 muurbeugels op het bovenste raamkozijn vast. Markeer eventueel de boorpunten op de glaslat vooraf.



Stap 3

Op het onderste raamkozijn worden nu de andere 2 muurbeugels elk met een vierkant plaatje geboord.



Stap 4

Schuif de beide handgrepen voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgrepen zijn al voorgemonteerd op de rails.




Muurbeugel montage VcS2

Bijv. montage op raamkozijn, maar ook bevestiging aan muur/metselwerk is mogelijk.
(plisségordijn kan naar boven en beneden worden geopend)



Stap 5

Verwijder het elastiek en klik de spanschoen uit de plissérails. Rol nu het opgevouwen koord af.



Stap 6

Schuif het plisségordijn met de spanschoen die zich al aan het gordijn bevind bovenaan op de vierkante plaatjes aan de muurbeugels. Deze zijn op maat gemaakt en passen precies.



Stap 7

Dan wordt alleen beneden aan beide zijden van het raam, de spanschoenen nog over de vierkante plaatjes op de onderste muurbeugels geschoven.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.