




# INSTRUCTIES GLASLATTEN MONTAGE VcS3

HOMEFLEXX® plisségordijnen



## Glaslatten montage VcS3

(Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel en een verstelbaar midden- en onderprofiel)



### Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 VcS1 beugels met schroeven en twee handgrepen.



### Stap 2


De 2 VcS1 beugels worden op de bovenste glaslat vast geboord, op een afstand van ongeveer 3 cm van het raamkozijn.

De VcS1-beugels worden zo gemonteerd dat de lip naar de kamer kijkt. Markeer eventueel de boorpunten vooraf op de glaslat.



### Stap 3

Op de onderste glaslat worden ook 2 VcS1 beugels vast geboord, met circa 3 cm afstand tot de zijkant van het raamkozijn.



### Stap 4

Schuif de handgreep voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgreep is al voorgemonteerd op de rails.




## Glaslatten montage VcS3

(Gespannen plisségordijnsysteem van 2 stoffen, met gefixeerd bovenprofiel en een verstelbaar midden- en onderprofiel)




### Stap 5

Verwijder het elastiek en rol nu het opgevouwen koord af.



### Stap 6

Het plisségordijn wordt boven op de glaslat aan de 2 VcS1 houders vastgeklikt.



### Stap 7

Dan kunt u het plisségordijn beneden aan de glaslat op de 2 VcS1 beugels vastklikken.



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.